



Toyota
Professional



PROACE CITY

A NYUGALOM ALAPÁRON JÁR

Az Ön vállalkozása a Toyota számára is kiemelten fontos. Éppen ezért mindig számíthat képzett szerelőinkre és sokféle szolgáltatásunkra, amelyeket kifejezetten arra terveztünk, hogy mozgásban tartsuk Önt és üzletét.

A PROACE Van és a legendás Hilux mellett immár a PROACE CITY Van is megjelenik haszongépjárműveink kínálatában, így biztosan megtalálja majd azt a megoldást, ami a legjobban illik vállalkozásához.





TARTALOM

2 Haszongépjármű
választék
4 Bevezetés
6 Proace City
modellválaszték

8 Praktikus megoldások
10 Smart Cargo
12 Komfortos utastér
14 Konnektivitás
16 Smart Active Vision

18 Motor választék
20 Felszereltségi szintek
24 Tartozékok
26 Kárpitok, keréktárcsák
és színek

28 Választható kivitelek
30 Műszaki adatok
36 Toyota Professional
38 Szolgáltatások és teljes
nyugalom

KIFEJEZETTEN ÖNRE ÉS VÁLLALKOZÁSÁRA SZABVA

A kompakt, mégis hihetetlenül jól kihasználható PROACE CITY kétféle tengelytávolságát úgy alakítottuk ki, hogy biztosan megtalálja az Önnek tökéletes megoldást. A fuvarozás hatékonyságát a kategória legjobb hasznos teherbírása (akár 800 kg) és rakodótere (akár 4,3 m³) garantálja, miközben a modern benzín- és dízelmotorok kategóriaelső üzemanyag-fogyasztással és károsanyag-kibocsátással mozgatják az autót. A fejlett vezetősegítő rendszerek sorában olyan technológiák szerepelnek, mint a Smart Active Vision kamerák, a gyors konnektivitás, a biztonsági csomagok és a Pro-Touch multimédia, az autó használati értékét pedig tovább fokozza a Smart Cargo rendszer, amivel nemcsak a rakodótér bővíthető, hanem a kabin is egy praktikus írófelülettel ellátott mobil irodává alakítható.



Panel Van

Hosszú és rövid tengelytávolságú változatban is rendelhető.






A képen egy rövid tengelytávolságú
COMFORT SMART CARGO modellváltozat látható.




A KOMPAKT ÁRUSZÁLLÍTÓ, AMI MERT NAGYOT ÁLMODNI

Funkcionális, rugalmasan alakítható és jól rakodható: az új PROACE CITY a tökéletes városi áruszállító. A kategória leghosszabb rakodóterének és a bőséges térkínálatnak köszönhetően nemcsak a hosszú, hanem a rövid tengelytávolságú változatba is befér két Euro-raklap[§].

Akár nehéz, akár nagyméretű dolgokat kell szállítania, az akár 800 kg-os hasznos teherbírás és az 1,5 tonnás vontatható tömeg révén biztosan el tudja majd végezni a munkát.



Panel Van
A rövid tengelytávolságú változat rakodótere 3,1 m hosszú, térfogata pedig 3,7 m³.



Panel Van
A hosszú tengelytávolsággal a raktér hosszúsága 3,4 méterre, térfogata pedig 4,3 m³-re nő.

[§] Euro raklap méret: 1,2 x 0,8 x 0,144 m.

* Smart Cargo rendszerrel.

EGYSZERŰEN PRAKTIKUS

A PROACE CITY-t arra terveztük, hogy megkönnyítse az Ön munkáját: kompakt méreteivel és átgondolt kialakításával ez az autó otthonosan mozog a városi környezetben. Hogy a rakományhoz mindig könnyű legyen hozzáférni, választhat a kétfelé vagy felfelé nyíló hátsóajtó-megoldások között, sőt tolóajtót is kérhet a jármű egyik vagy mindkét oldalára. A rakodótér befogadó képességét és hosszát könnyedén növelheti a Smart Cargo* rendszerrel, további 1,3 méterrel meghosszabbítva és 0,4 köbméterrel bővítve az egyébként is tágas teret.



Intelligens rakodásfigyelő

Hang- és fényjelzés figyelmezteti a felhasználót arra, ha a rakomány súlya eléri vagy meghaladja a megengedett felső határt, így mindig biztonságosan és szabályosan fuvarozhat.

Rakományrögzítő gyűrűk

Rögzítik a szállítmányt, így menet közben kisebb eséllyel sérül meg az áru.

1. 12 V-os elektromos csatlakozó (opcionális)

A rakodótérben található 12 V-os aljzatról sokféle készüléket működtethet.

2. Oldalsó tolóajtók

A tolóajtókon keresztül még a szűk helyeken is könnyen hozzáférhet a rakományhoz.

* Csak a 3 első ülésel szerelt modellekhez rendelhető.





A képen egy rövid tengelytávolságú COMFORT SMART CARGO modellváltozat látható.



A képen egy rövid tengelytávolságú COMFORT SMART CARGO modellváltozat látható.

EXTRA HELY – AMIKOR CSAK KELL



3 első ülés

A sík padló és az üléspad három utasnak kínál kényelmes helyet.



Mobil iroda

A középső ülés ledönthető háttámlájába épített asztallap a vezető és az utas felé is elfordítható.

A PROACE CITY pontosan olyan sokoldalú, amire egy vállalkozásnak szüksége van, hiszen belsőtér-variációi bármilyen feladatra megfelelnek. A Smart Cargo rendszer ötletes rekeszfalnyílásának segítségével könnyedén bővítheti a rakodótér hosszát és befogadó képességét, ha hosszabb tárgyakat kell szállítania.

A ledönthető első üléstámla praktikus asztallapként szolgál a laptopok és tabletek számára, az ülés alatti rekeszben pedig a kíváncsi szemek elől rejtve tárolhatja a fontosabb dolgokat.

1. Nyitható rakodónyílás

1,3 méterrel meghosszabbítja és 0,4 köbméterrel bővíti a rakodóteret.

Smart Cargo nyílás: 612 mm (m.) x 298 mm (sz.).



A képen egy hosszú tengelytávolságú ACTIVE modellváltozat látható.

EGY MUNKAHELY IS LEHET KÉNYELMES



5,9 literes zseb az első ajtóban
A mély és széles rekeszben minden fontos dolog kéznél lehet.



Nyitott és zárt rekeszek a műszerfalon
A kényelmes nyitott tárolókban és a biztonságos zárt rekeszekben egy pillanat alatt megtalálhatja a szükséges holmikat.



Felső tárolórekesz
A fejmagasság fölött kialakított tárolóhely okos megoldás a tér maximális kihasználására.

Munka vagy szabadidő, egyre megy: a PROACE CITY-t úgy terveztük, hogy jól érezze magát benne, bármennyi időt tölt is a volán mögött.

A kategória legtágasabb kabinja, alaposan átgondolt műszerfal és kiválóan tartó ülések: ebből az autóból ugyanolyan frissen száll majd ki az út végén, mint ahogyan beült. Az első üléspadon hárman is kényelmesen utazhatnak. Az elektromos parkolóféknek köszönhetően a padló teljesen sík, így bőven jut hely mindenki lábának.

1. Rekesz a padló alatt
Kívülről láthatatlan, mégis kézre esik.

TECHNOLÓGIA, AMI MINDEN PERCBEN ÖNT SZOLGÁLJA

Hangvezérlésével és érintőképernyőjével a PROACE CITY a legmodernebb multimédiás és konnektivitási megoldásokat kínálja. A 8 colos képernyő jóval többet rejt, mint egy általános audiorendszer, hiszen a MirrorLink® technológiájú okostelefon-integráció, a Siri asszisztenssel kiegészített Apple CarPlay™, illetve a Google asszisztenssel kiegészített Android Auto™ és a Bluetooth® segítségével egyszerűen csatlakoztathatja okostelefonját, és kényelmesen kezelheti a készülékben tárolt tartalmakat.

Bármerre vezessen is az útja, a TomTom Traffic legfrissebb közlekedési információi alapján mindig megtalálja majd a legjobb útvonalat.



Pro Touch

A 3D navigációval és Toyota Csatlakoztatott Szolgáltatásokkal kiegészített rendszer olyan eszközöket kínál, mint a valós idejű forgalomfigyelés, a TomTom helyszínek, az időjárás, parkolási és tankolási információk, vagy éppen a POI-helyek.



Toyota Connect (Apple CarPlay™ és Android Auto™)

A Toyota Connect megjeleníti okostelefonja képernyőjét, így még egyszerűbben telefonálhat vagy hallgathat zenét.



E-Call

Ha a jármű súlyos baleset részese lesz, a rendszer kapcsolatba lép a vészhelyzeti szolgálatokkal.

1. Vezeték nélküli telefontöltő

Nincs vezeték? Nincs gond!
Így meg egyszerűbb a töltés!




A képen egy hosszú tengelytávolságú COMFORT SMART CARGO PLUS modellváltozat látható.



A képen egy hosszú tengelytávolságú COMFORT SMART CARGO PLUS modellváltozat látható.

SEGÍT LÁTNI A LÁTHATATLANT



Távoli visszapillantó nézet
A hátulra felszerelt kamera vezetés közben tiszta képet ad az autó mögötti útszakaszról.



Útasoldali holttér nézet vezetés vagy tolatás közben
Az utasoldali tükörbe épített kamera széles területet fed le, így Ön vezetés és tolatás közben egyaránt jól átlátja a jobb oldali területet.



Közeli visszapillantó nézet
A hátulra felszerelt kamera megmutatja a közvetlenül az autó mögötti területet, megkönnyítve ezzel a biztonságos parkolást.

A Smart Active Vision* egy fejlett technológia, ami értékes segítséget nyújt, miközben Ön vezet vagy manőverez. A külső visszapillantó tükörbe és az autó hátsó részébe egy-egy kamerát építettünk be, amelyek a jármű mögötti és melletti területről tiszta, valós idejű képet közvetítenek a szélvédőre rögzített 5 colos képernyőre. A háromféle kamerabeállítás között választva azt is észreveheti, amit a karosszéria kitakar a látómezejéből, így átláthatja a holttereket és biztonságosan parkolhat.

1. Elektromos rögzítőfék
Tágasabb lábtér, szabadabb mozgás. Kizárólag dupla utasülés esetén.

* Opcióként rendelhető.

ÖNNEK MELYIK LESZ A LEGJOBB?

A Toyotánál jól tudjuk, mennyire fontos, hogy a vásárló választhasson, ezért a PROACE CITY kínálatában több benzin- és dízelmotor is szerepel 75 és 130 lóerő közötti teljesítménnyel, valamint öt-és hatfokozatú manuális, illetve nyolcfokozatú automata sebességváltóval. A kedvező üzemeltetési költségek érdekében kategóriaelső CO₂-kibocsátású és alacsony üzemanyag-fogyasztású PROACE CITY egy sor fejlett hajtáslánccal kapható, amelyek közt Ön is megtalálja az igényeihez tökéletesen illő változatot.

Benzinmotor

1,2 l 110 LE 6 M/T

Teljesítmény 110 DIN LE

Üzemanyag-fogyasztás* 6,4-7,7 l/100 km

CO₂-kibocsátás* 145-174 g/km

0-100 km/óra 12,6 mp

Benzinmotor

1,2 l 130 LE 8 A/T

Teljesítmény 130 DIN LE

Üzemanyag-fogyasztás* 6,8-7,8 l/100 km

CO₂-kibocsátás* 154-177 g/km

Gyorsulás 0-100 km/óra 10,8-11,4 mp

Dízelmotor

1,5 l 75 LE 5 M/T

Teljesítmény 75 DIN LE

Üzemanyag-fogyasztás* 5,3-5,7 l/100 km

CO₂-kibocsátás* 139-150 g/km

Gyorsulás 0-100 km/óra 15,8 mp

Dízelmotor

1,5 l 100 LE 5 M/T

Teljesítmény 100 DIN LE

Üzemanyag-fogyasztás* 5,1-6,1 l/100 km

CO₂-kibocsátás* 133-160 g/km

Gyorsulás 0-100 km/óra 12,0 mp

Dízelmotor

1,5 l 130 LE 6 M/T

Teljesítmény 130 DIN LE

Üzemanyag-fogyasztás* 5,4-6,0 l/100 km

CO₂-kibocsátás* 141-158 g/km

Gyorsulás 0-100 km/óra 9,8 mp

Dízelmotor

1,5 l 130 LE 8 A/T

Teljesítmény 130 DIN LE

Üzemanyag-fogyasztás* 5,6-6,3 l/100 km

CO₂-kibocsátás* 146-166 g/km

Gyorsulás 0-100 km/óra 10,6 mp



Toyota Traction Select**

A hegyemeneti elindulássegítővel (HAC) kombinált Toyota Traction Select tapadásjavító rendszer segít, hogy az autó a csúszós úton vagy laza talajon is magabiztosan mozogjon. A vezető a forgókapcsolóval választhat a Normál, Hó, Homok és Terep beállítások között.

* Kombinált ciklusban. ** Opcióként rendelhető.

M/T = Manuális sebességváltó. A/T = automata váltó.



A képen egy rövid tengelytávolságú COMFORT modellváltozat látható.


ACTIVE




Rövid tengelytávú Panel Van



Hosszú tengelytávú Panel Van



Rövid
tengelytávú



Hosszú
tengelytávú

Főbb jellemzők:

- 15" acél keréktárcsák (Rövid tengelytávú 1.5 D-4D 75 LE, 1.5 D-4D 100 LE és 1.2 Turbo 110 LE motorú modelleknél)
- 16" acél keréktárcsák (Rövid tengelytávú modell: 1.5 D-4D 130 LE és 1.2 Turbo 130 LE motorok esetén / Hosszú tengelytávú modell: minden motor esetén)
- Teljes méretű pótkerék
- Fekete első és hátsó lökhárítók
- Fekete ajtókilincsek, külső tükröborítás és oldal díszcsík
- Vonóhorog előkészítés
- Raktérajtó, 180 fokban oldalra nyíló,

- lemezelt
- Jobb oldali toloajtó
- Tetőcsomagtartó előkészítés
- Halogén fényszórók
- Elektromos állítású, fűtött külső tükrök
- Sötétédesérzékelő
- Ködlámpa elől*
- Esőérzékelős ablaktörlő*
- Parkoláserzékelők hátul**
- Távirányítás központizár
- Manuális légkondicionáló
- 12V-os csatlakozó az utastérben
- Fej feletti tároló a vezető és utasoldalon
- Sebességtartó automatika sebességhatárolóval

- Kormánykerék hossz- és magasságállításal
- Fém elválasztófal
- 6 db rögzítőkampó a raktérben
- Raktérvilágítás
- Rádió, kormányról vezérelhető, Bluetooth, USB csatlakozó, 4 hangszóró
- Egytónusú LCD kijelző a műszerfalban
- Gumiszőnyeg elől
- Vezetőülés magasságállításal, kartámasszal és deréktámasszal
- Sötétszürke szövet ülésborítás
- Szövet padlóborítás
- Elektromos ablakemelők elől
- Színezett üvegek



Opciósan rendelhető:

Jobb és baloldali tolóajtók

Active Smart Cargo Plus csomag

- Sötétbarna csúszásmentes fa raktérburkolat
- Gumi padlóborítás
- Parkolászékelők hátul
- Emelt terhelhetőség (GB SFX-es modellnél)
- 16" acél keréktárcsák (GB SFX-es modellnél)

Smart Cargo csomag

- Elválasztófal nyitható fedéllel Smart Cargo rendszerhez
- Elektromos rögzítőfék
- Parkolászékelők hátul
- Gumi padlóborítás
- Dupla utasülés, középső utasülés lehajtható, asztalkává alakítható
- Sötétbarna, csúszásmentes raktérburkolat



15" acél keréktárcsák



16" acél keréktárcsák

* 1.2 Turbo 130 LE motorú modellnél.

** Dupla tolóajtós modelleknél.


COMFORT SMART CARGO




Hosszú tengelytávú Panel Van



Rövid tengelytávú Panel Van



Rövid
tengelytávú



Hosszú
tengelytávú

Főbb jellemzők

(az Active Smart Cargo felszereltségen felül):

- 16" acél keréktárcsák díztárcsával
- Jobb és baloldali tolóajtó
- Első és hátsó ködlámpa
- Elektromosan behajtható külső tükrök
- Esőérzékelős ablaktörlő
- Parkolásérzékelők elöl és hátul tolatókamerával
- Automata távolsági fényszórók
- Radáros ütközés előtti biztonsági rendszer gyalogos felismeréssel
- Jelzőtábla felismerő rendszer
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
- Adaptív sebességtartó automatika
- Fáradtságérzékelő
- Pro-Touch multimédia 8"-os színes érintőképernyő, USB és Bluetooth, kormányról vezérelhető
- Connectivity
- Színes, 3,5"-os TFT multiinformációs kijelző a kormánykerék mögött



Opcionálisan rendelhető csomag:

Comfort Smart Cargo Plus

- Sötétbarna, csúszásmentes raktérburkolat
- Intelligens nyitási rendszer, nyomógombos indítással
- Automata légkondicionáló
- Karosszéria színére fényezett első és hátsó lökhárítók
- Karosszéria színére fényezett ajtókilincsek, tükörborítás
- Karosszéria színére fényezett oldaldíszcsík króm színű betéttel
- GPS navigáció Európa térképpel



16" acél keréktárcsák dísz tárcsával

TARTOZÉKOK

A Toyota tartozékaival saját elképzelései szerint alakíthatja ki a PROACE CITY belső terét. Emellett számos, az üzleti igényeknek megfelelő biztonsági és vagyonvédelmi megoldás is rendelkezésére áll.



Tető csomagtartó, alumínium és acél

Az alumíniumból és acélból készített, kiváló minőségű szerkezet rendkívül erős és strapabíró, így sokféle teher szállításához kínál szilárd alapot.



Peremes vonóhorog

A rendszeres vontatási feladatokra tervezett vonóhorog peremes kialakítása jól eloszlatja a vontatásból eredő terhelést. Kétfajta vonóhorogfejjel is megrendelhető.



Gumiszőnyegek

A gumiszőnyegek megvédik autója eredeti padlóborítását. Ellenállnak a kosznak, a sárnak és a víznek, s a könnyű tisztítás érdekében könnyen el is távolíthatók.



Tároló középen

A középkonzolban található tárolórekeszekben minden fontos dolgot a keze ügyében tarthat.



Üléshuzatok

Az ülészuhatokat kifejezetten arra terveztük, hogy megőrizték autója üléseinek újszerű állapotát. A kényelmes és strapabíró huzatok nemcsak megóvják az eredeti textil kárpitozást, hanem az oldalsó légzsákok megfelelő működését is biztosítják.

Keresztrudak

A könnyen felszerelhető, zárható keresztrudak stabil alapot biztosítanak a szállításhoz, például a kerékpártartókhoz vagy a tető- és síboxokhoz.





Biztonsági rács

Az acélból készült rács egy plusz védelmi vonalat jelent a tolvajok ellen. Kifejezetten ehhez a modellhez terveztük, így tökéletesen illeszkedik az ablakok belső oldalához.



Oldalfal- és padlóburkolatok



1. Fa



2. Festett fa



3. Kiváló minőségű műanyag



Biztonsági ajtózárok

A kiegészítő ajtózárok hatásosan javítják a haszongépjárművek vagyonvédelmét, ami különösen akkor fontos, ha Ön értékes árut szállít. A biztonsági zárok a jármű rakodótéri ajtóira szerelhetők fel. Az ArmaDLock robusztus alumínium retesze Hasp zárrendszerrel működik. A szabadalmaztatott hárompontos zárrendszerrel működő Mul-T-Lock belesimul a karosszériába.

KÁRPITOK, KERÉKTÁRCSÁK ÉS KAROSSZÉRIASZÍNEK

1. 15" acél keréktárcsák

Active Panel Van modellváltozat alapfelszereltsége*.



2. 16" acél keréktárcsák

Active Panel Van modellváltozatok alapfelszereltsége**.



3. 16" acél keréktárcsák dísz tárcsával (5 tripla küllős)

Comfort Smart Cargo Panel Van modellváltozat alapfelszereltsége.



Sötétszürke szövet ülésborítás

* Rövid tengelytávú modell: 1.5 D-4D 75 LE / 100 LE és 1.2 Turbo 110 LE motorok esetén.

** Rövid tengelytávú modell: 1.5 D-4D 130 LE és 1.2 Turbo 130 LE motorok esetén / Hosszú tengelytávú modell: minden motor esetén.



EWP Hófehér



EVL Sólómszürke*



EXY Éjfékete



KCA Ezüst metál*



EJG Mélykék*



* Metálfényezés.

MODELLVÁLASZTÉK



PANEL VAN

RAKTÉR TÉRFOGAT, 2/3 ÜLÉSSSEL m³
(Smart Cargo + 0,4m³)

2/3 ÜLÉS ELŐL




RÖVID TENGELYTÁV




HOSSZÚ TENGELYTÁV





OLDALRA NYÍLÓ AJTÓ



JOBB OLDALI TOLÓAJTÓ



JOBB ÉS BAL OLDALI TOLÓAJTÓ



MŰSZAKI ADATOK - RÖVID TENGELYTÁVÚ

Motor	1.5 D-4D 75 LE 5 M/T Start&Stop dízel	1.5D 100 LE 5 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 6 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 8 A/T Start&Stop dízel	1.2T 110 LE 6 M/T Start&Stop benzin	1.2T 130 LE 8 A/T Start&Stop benzin
Hengerek száma	4 henger, soros	4 henger, soros	4 henger, soros	4 henger, soros	3 henger, soros	3 henger, soros
Szelepezérlés	16-szelepes	16-szelepes	16-szelepes	16-szelepes	12-szelepes	12-szelepes
Üzemanyagellátó rendszer	Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés	Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés	Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés	Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés	Közvetlen befecskendezés	Közvetlen befecskendezés
Lökettérfogat [cm ³]	1498	1498	1498	1498	1199	1199
Furat × löket [mm × mm]	75,0 × 84,8	75,0 × 84,8	75,0 × 84,8	75,0 × 84,8	75,0 × 90,5	75,0 × 90,5
Sűrítési arány	16,4:1	16,4:1	16,4:1	16,4:1	10,5:1	10,5:1
Legnagyobb teljesítmény [LE (kW) /percenkénti ford.sz.]	76 (56)/3500	102 (75)/3500	131 (96)/3750	131 (96)/3750	110 (81)/5500	131 (96)/5500
Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford.sz.]	230/1750	250/1750	300/1750	300/1750	205/1750	300/1750
Üzemanyag-fogyasztás (megfelelő direktívák alapján)						
Kombinált [l/100 km]	5,3-5,7	5,1-6,1	5,4-6,0	5,6-6,3	6,4-7,7	6,8-7,8
Javasolt üzemanyag	gázolaj	gázolaj	gázolaj	gázolaj	benzin	benzin
Üzemanyagtartály térfogata [l]	50	50	50	50	61	61
AdBlue tartály térfogata [l]	17	17	17	17	-	-
CO₂-kibocsátás						
Kombinált [g/km]	139-150	133-160	141-158	146-166	145-174	154-177
Emissziós besorolás	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.3	EURO 6.3
Teljesítmény						
Végsebesség [km/óra]	151	170	184	181	172	186
0-100 km/óra [másodperc]	15,8	12,0	9,8	10,6	12,6	11,1
Fordulókör sugara – gumik [m]	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Felfüggesztés						
Elöl	MacPherson típusú rugóstag	MacPherson típusú rugóstag	MacPherson típusú rugóstag	MacPherson típusú rugóstag	MacPherson típusú rugóstag	MacPherson típusú rugóstag
Hátul	csatolt hosszengőkaros	csatolt hosszengőkaros	csatolt hosszengőkaros	csatolt hosszengőkaros	csatolt hosszengőkaros	csatolt hosszengőkaros
Fékek						
Elöl	hűtött tárcsa	hűtött tárcsa	hűtött tárcsa	hűtött tárcsa	hűtött tárcsa	hűtött tárcsa
Hátul	tárcsa	tárcsa	tárcsa	tárcsa	tárcsa	tárcsa

MŰSZAKI ADATOK - HOSSZÚ TENGYELTÁVÚ

	1.5D 100 LE 5 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 6 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 8 A/T Start&Stop dízel	1.2T 130 LE 8 A/T Start&Stop benzin
Motor				
Hengerek száma	4 henger, soros	4 henger, soros	4 henger, soros	3 henger, soros
Szelepezérlés	16-szelepes	16-szelepes	16-szelepes	12-szelepes
Üzemanyagellátó rendszer	Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés	Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés	Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés	Közvetlen befecskendezés
Lökettérfogat [cm ³]	1498	1498	1498	1199
Furat × löket [mm × mm]	75,0 × 84,8	75,0 × 84,8	75,0 × 84,8	75,0 × 90,5
Sűrítési arány	16,4:1	16,4:1	16,4:1	10,5:1
Legnagyobb teljesítmény [LE (kW) /percenkénti ford.sz.]	102 (75)/3500	131 (96)/3750	131 (96)/3750	131 (96)/5500
Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford.sz.]	250/1750	300/1750	300/1750	300/1750
Üzemanyag-fogyasztás (megfelelő direktívák alapján)				
Kombinált [l/100 km]	5,1-6,1	5,4-6,0	5,6-6,3	6,8-7,8
Javasolt üzemanyag	gázolaj	gázolaj	gázolaj	benzin
Üzemanyagtartály térfogata [l]	50	50	50	61
AdBlue tartály térfogata [l]	17	17	17	-
CO₂-kibocsátás				
Kombinált [g/km]	133-160	141-158	146-166	154-177
Emissziós besorolás	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.3
Teljesítmény				
Végsebesség [km/óra]	170	183	181	186
0-100 km/óra [másodperc]	12,0	9,8	10,6	11,1
Fordulókör sugara – gumik [m]	11,4	11,4	11,4	11,4
Felfüggesztés				
Elöl	MacPherson típusú rugóstag	MacPherson típusú rugóstag	MacPherson típusú rugóstag	MacPherson típusú rugóstag
Hátul	csatolt hosszengőkaros	csatolt hosszengőkaros	csatolt hosszengőkaros	csatolt hosszengőkaros
Fékek				
Elöl	hűtött tárcsa	hűtött tárcsa	hűtött tárcsa	hűtött tárcsa
Hátul	tárcsa	tárcsa	tárcsa	tárcsa


MŰSZAKI ADATOK - RÖVID TENGELYTÁVÚ

	1.5 D-4D 75 LE 5 M/T Start&Stop dízel	1.5D 100 LE 5 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 6 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 8 A/T Start&Stop dízel	1.2T 110 LE 6 M/T Start&Stop benzin	1.2T 130 LE 8 A/T Start&Stop benzin
Külső méretek [mm]						
Teljes hossz	4403	4403	4403	4403	4403	4403
Magasság	1796-1860	1796-1860	1796-1860	1796-1860	1796-1860	1796-1860
Szélesség (külső tükör nélkül)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Szélesség (külső tükörrel)	2107	2107	2107	2107	2107	2107
Túlnyúlás elöl	892	892	892	892	892	892
Túlnyúlás hátul	726	726	726	726	726	726
Tengelytáv	2785	2785	2785	2785	2785	2785
Nyomtáv elöl	1548	1548	1548	1548	1548	1548
Nyomtáv hátul	1568	1568	1568	1568	1568	1568
Rakodási felület méretei [mm]						
Hátsó raktér ajtó maximum szélessége	1241	1241	1241	1241	1241	1241
Hátsó raktér ajtó magassága	1196	1196	1196	1196	1196	1196
Hátsó raktérajtó küszöbmagasság (minimum)	547	547	547	547	547	547
Hátsó raktérajtó küszöbmagasság (maximum)	588	588	588	588	588	588
Oldal raktérajtó maximum szélessége	675	675	675	675	675	675
Oldal raktérajtó maximum magassága	641	641	641	641	641	641
Raktér méretei [mm]						
Maximális hosszúság (Smart Cargo nélkül)	1817	1817	1817	1817	1817	1817
Maximális hosszúság (Smart Cargo-val)	3090	3090	3090	3090	3090	3090
Maximális hasznos magasság	1240	1240	1240	1240	1240	1240
Maximális hasznos szélesség	1630/1527	1630/1527	1630/1527	1630/1527	1630/1527	1630/1527
Szélesség a kerékívek között	1229	1229	1229	1229	1229	1229

	1.5 D-4D 75 LE 5 M/T Start&Stop dízel	1.5D 100 LE 5 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 6 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 8 A/T Start&Stop dízel	1.2T 110 LE 6 M/T Start&Stop benzin	1.2T 130 LE 8 A/T Start&Stop benzin
Raktér térfogata [m³]						
Raktér térfogata (Smart Cargo nélkül)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Raktér térfogata (Smart Cargo-val)	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
EUR raklap kapacitás	2	2	2	2	2	2

Tömegek és vontatás [kg]

Saját tömeg*	1320–1340	1320–1340	1362–1368	1376–1380	b.d.	b.d.
Össztömeg	2130–2400	1980–2365	2020–2390	2030–2380	1940–1960	1980–2000
Hasznos terhelhetőség*	660–1000	660–1000	658–1002	654–1000	b.d.	b.d.
Fékezetlen vontatható tömeg	690–730	690–720	710–730	720–740	670–690	690
Fékezett vontatható tömeg	800–1080	1000–1350	1200–1500	1000–1350	1200	1300
Megengedett legnagyobb össztömeg	3200	3160–3365	3380–3590	3195–3400	3140–3160	3280–3300




* A saját tömeg és a terhelhetőség megadott értékei a felszereltségtől függően változhatnak.

MŰSZAKI ADATOK - HOSSZÚ TENGELYTÁVÚ

	1.5D 100 LE 5 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 6 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 8 A/T Start&Stop dízel	1.2T 130 LE 8 A/T Start&Stop benzin
Külső méretek [mm]				
Teljes hossz	4753	4753	4753	4753
Magasság	1796–1860	1796–1860	1796–1860	1796–1860
Szélesség (külső tükör nélkül)	1848	1848	1848	1848
Szélesség (külső tükörrel)	2107	2107	2107	2107
Túlnyúlás elöl	892	892	892	892
Túlnyúlás hátul	886	886	886	886
Tengelytáv	2975	2975	2975	2975
Nyomtáv elöl	1553	1553	1553	1553
Nyomtáv hátul	1549	1549	1549	1549
Rakodási felület méretei [mm]				
Hátsó raktér ajtó maximum szélessége	1241	1241	1241	1241
Hátsó raktér ajtó magassága	1196	1196	1196	1196
Hátsó raktérajtó küszöbmagasság (minimum)	560	560	560	560
Hátsó raktérajtó küszöbmagasság (maximum)	569	569	569	569
Oldal raktérajtó maximum szélessége	675	675	675	675
Oldal raktérajtó maximum magassága	641	641	641	641
Raktér méretei [mm]				
Maximális hosszúság (Smart Cargo nélkül)	2167	2167	2167	2167
Maximális hosszúság (Smart Cargo-val)	3440	3440	3440	3440
Maximális hasznos magasság	1270	1270	1270	1270
Maximális hasznos szélesség	1630/1527	1630/1527	1630/1527	1630/1527
Szélesség a kerékívek között	1229	1229	1229	1229

	1.5D 100 LE 5 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 6 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 8 A/T Start&Stop dízel	1.2T 130 LE 8 A/T Start&Stop benzin
Raktér térfogata [m³]				
Raktér térfogata (Smart Cargo nélkül)	3,9	3,9	3,9	3,9
Raktér térfogata (Smart Cargo-val)	4,4	4,4	4,4	4,4
EUR raklap kapacitás	2	2	2	2
Tömegek és vontatás [kg]				
Saját tömeg*	1396	1422–1496	1430–1496	1510
Össztömeg	2285–2360	2230–2400	2250–2395	2200–2320
Hasznos terhelhetőség*	954	799–958	854–940	850
Fékezetlen vontatható tömeg	730–750	740–750	750	730–750
Fékezett vontatható tömeg	1000–1050	1200–1250	1000	950–985
Megengedett legnagyobb össztömeg	3215–3380	3430–3600	3250–3395	3130–3300



* A saját tömeg és a terhelhetőség megadott értékei a felszereltségtől függően változhatnak.

TOYOTA PROFESSIONAL. AZ ÖN ÜZLETI PARTNERE.

A Toyota jól tudja, hogy az üzlet soha nem egyszerűen egy üzleti vállalkozás, ezért kínálunk megbízható haszongépjármű választékot. Válassza az új, kompakt Proace City-t vagy a Proace-t esetleg a legendás Hilux-ot és cége biztos kezekben lesz. Toyota Professional márkakereskedőink együttműködnek Önnel. Jól képzett szerelőkkel és teljes körű szerviz szolgáltatásokkal a Toyota Professional biztosítja a nyugodt hátteret mindennapjaihoz.

Üdvözljük a Toyota BusinessPlus programban, mely elkötelezett partnere a sikerének és igyekszik megfelelni az elvárásainak. Gazdag örökségünk és a haszongépjárművek gyártásában hosszú időn át gyűjtött tapasztalatunk a garancia arra, hogy az új PROACE CITY hatékony társa lesz az üzletben. Hogy megtalálja a megfelelő Toyota haszongépjárművet, márkakereskedéseinkben nagy szakértelemmel bíró munkatársaink olyan személyre szóló szolgáltatással állnak a rendelkezésére, amely tökéletes megelégedésre szolgál.

A PROACE CITY KÖLTSÉGCSÖKKENTŐ ELŐNYEI:

- Kedvező maradványérték
- Kategóriájában élen járó CO₂-kibocsátása
- Kimagasló üzemanyag-takarékosság

A TOYOTA PROFESSIONAL AJÁNLATAI:

- Széles körű megoldások minden üzleti igény kielégítésére
- Minőség mindenek felett
- Globális hírnév a minőségben és megbízhatóságban
- Személyre szabott ajánlat és szolgáltatás
- Hosszútávú üzleti kapcsolat
- Elkötelezettség a technológia és a környezetvédelmi innovációk területén



Toyota
Professional









TELJES NYUGALOM A TOYOTÁ-VAL

MINŐSÉGI SZERVÍZ

A Proace City teljes átvizsgálása – vezetési stílustól és egyéb körülményektől függően – kétévente vagy 30 000 kilométerenként egyszer esedékes (amelyik hamarabb következik be), de legkésőbb kétévente vagy 40 000 kilométerenként motortól függően.

ALACSONY KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK

Minden Toyota modell tervezése és gyártása során ügyelünk arra, hogy karbantartása minél kevesebb költséggel járjon.

EREDETI ALKATRÉSZEK

A Toyota minőség biztosításához csak eredeti alkatrészeket használnak az Ön járművéhez.

ÁTFOGÓ GARANCIA

A garancia az első forgalombahelyezéstől számított 3 évre vagy 100 000 km-re érvényes, amelynél mindig a korábban bekövetkező a meghatározó. A garancia minden olyan meghibásodásra vonatkozik, amely normál üzemeltetési feltételek mellett következik be és visszavezethető valamely alkatrész gyártási hibájára vagy szerelési hiányosságra. Amennyiben az autó garanciális hiba következtében működésképtelenné válik, a garancia a legközelebbi Toyota szervizig történő szállítás költségeit is fedezi. Felületi korrózió és bármely fényezett fém karosszériaelemen fellépő fényezési problémák esetén, amennyiben ezek anyaghibára, gyártási hiányosságra vezethetők vissza, a Toyota

3 év garanciát vállal, függetlenül a megtett kilométerek számától. Az átrozdásodási garancia a karosszéria 6 éven belüli trozsdásodására (amikor a karosszéria belülről kifelé átlukad) vonatkozik a megtett kilométerek számától függetlenül, amennyiben ez anyaghibára vagy gyártási hiányosságokra vezethető vissza*.

TOVÁBBI BIZTONSÁG

A Toyota védelmi rendszere ellenáll a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces feltörési vizsgálatának, és ezáltal magas szintű vagyónvédelmet nyújt.

TOYOTA EUROCARE

A nyugodt vezetéshez, nem kevesebb, mint 40 európai országban nyújtunk Toyota Eurocare asszisztenciaszolgáltatást három éven át**. Amennyiben problémája támadna gépkocsijával, a Toyota Eurocare számos különböző módon biztosítja, hogy Önnek ne kelljen idő előtt befejeznie utazását.

TARTOZÉKOK

A Toyota tartozékokat ugyanazzal a műgonddal és figyelemmel tervezzük és gyártjuk, amellyel a Toyota gépkocsika. Tökéletesen illenek az autóhoz, és emellett stílusosabbá, kényelmesebbé vagy praktikusabbá is teszik. Mivel valamennyi tartozékot a legszigorúbb tesztnek vetettük alá, teljes mértékben bizonyos lehet megbízhatóságuk és tartósságuk felől. Minden eredeti Toyota tartozékra 3 év/100 000 km garanciát* kínálunk, ha az autóval együtt lett vásárolva*.

* Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél!

** Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.



Toyota
Professional

EZ NEM CSAK EGYSZERŰEN EGY KISFURGON. EZ EGY PROACE CITY A TOYOTA PROFESSIONAL-TÓL.

WWW.TOYOTA.HU



Szkennelje be
ezt a QR kódot
és ismerje meg a
Proace City Van-t.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetők, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.